

MAITIN

30 YEARS AT YOUR SERVICE



برنامه راهبردی کشاورزی


AGRICULTURAL STRATEGIC PLAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





آتین
30 YEARS AT YOUR SERVICE



برنامه راهبردی آتین

شرکت بازرگانی تیوان کشت و صنعت آتین



مقرون به صرفه

30

سال تجربه



نظارت دائمی



آنالیز دقیق زمین شما



اولین در کشور



افزایش سود



پشتیبانی ۲۴ ساعته



آسودگی خاطر

تمام حقوق محفوظ است. هر گونه سو استفاده از برنامه های راهبردی شرکت آلتین (شامل ایده ها ، نکات ، توصیه ها ، مطالب و ...) پیگرد قانونی دارد.

امیدواریم توانسته باشیم پس از سال ها تلاش بی وقفه گامی مهم در مسیر توسعه صنعت کشاورزی و ارتقا تکنولوژی صنعت کشاورزی برداشته باشیم.

لازم به ذکر است که شرکت آلتین اولین و تنها شرکت ارائه دهنده ی خدمات تماما الکترونیک کشاورزی با پشتیبانی حضوری و غیر حضوری در کشور می باشد.

All Rights Reserved. Any misuse of Altin's strategic plans (including ideas, tips, recommendations, materials, etc.) will be prosecuted.

We hope that after years of continuous efforts, we have taken an important step in the development of the agricultural industry and upgrading the technology of the agricultural industry.

It should be noted that Altin Company is the first and only company that provides fully electronic agricultural services with face-to-face and non-face-to-face support in the country.

اطلاعات شخصی

PERSONAL INFORMATION

اطلاعات کشاورز

۱۲۹۰۰۴۷۰۵۷	عباس اسماعیلی
مهیار	۰۹۱۳۱۱۸۹۳۳۱

اطلاعات کشت

۳۰۰۰ اصله	باغ انار
خاک شنی و لومی قلیایی	مهیار
آبیاری قطره ای و گاهی غرقابی	آب متوسط (املاح سدیم ندارد-EC حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰)

اطلاعات برنامه

- نوع و مدت برنامه
- نکات اختصاصی آلتین
- سال
- ۱۴۰۲
- کد رهگیری برنامه
- atn4019g1
- کارشناس
- مهندس جهانبخش غفاری



پشتیبانی

☎ ۰۳۱ - ۵۲۴۵ ۴۵۰۰

☎ ۰۹۱۳ ۵۵۴ ۹۵۹۰

✈ t1.altin

🌐 www.t1altin.com

📷 t1.altin

آدرس شرکت

📍 اصفهان ، دیزبچه ، بلوار شهید باهنر

Two main problems
of the garden

دو مشکل اصلی باغ



آفات خطرناک



عدم کنترل صحیح و به موقع بیماری ها و آفات زیر موجب بروز مشکلاتی در باغ شما شده است که آن بیماری ها و آفات به شرح زیر هستند:

1. کرم گلوگاه
2. مگس مدیترانه ای

1

بیماری های خطرناک



عدم کنترل صحیح و به موقع بیماری ها و آفات زیر موجب بروز مشکلاتی در باغ شما شده است که آن بیماری ها و آفات به شرح زیر هستند:

1. بیماری پوسیدگی طوقه انار
2. شانکر باکتریایی

2



راه‌های کنترل پوسیدگی

الگوی آبیاری

اصلاح الگوی آبیاری : طبق توصیه ای که در باغ داده شد، قطره چکان ها از درخت یک متر فاصله بگیرند .



1

سمپاشی به موقع و دقیق

سم پاشی بردوفیکس + تبوکونازول بعد از هرس پاجوش ها به کنده ها



2

مصرف کودهای زیر ممنوع

تحت هیچ شرایطی کودهای ازته مثل **اوره** مصرف نکنید.



3

محلول پاشی موارد زیر

محلول پاشی کل درختان با سم **بردو** به نسبت ۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر
نکته : سم پاشی بردو بعد از خزان برگ ها بایستی انجام گردد.



4

کودهای زیر مصرف شود

استفاده از کود پتاس ، اسید آمینه و کلسیم به دلیل اینکه زمان برداشت انار در پاییز دیر انجام می شود ، و درختان نیاز به احیاء جهت باردهی سال آینده دارند.
جهت تهیه ی کود ارگانیک تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ به شرکت مراجعه فرمایید.



5

حذف شاخه های بیمار

شاخه های بیمار را حتما در اسرع وقت حذف کنید و محل برش ها را با چسب باغبانی ضد عفونی کنید .



6

ضد عفونی ابزار هرس

حتما ابزار هرس را ضد عفونی کنید. هرس کردن و ضد عفونی ابزار هرس نکات بسیار زیادی دارد ، تمامی موارد به صورت مفصل و با زبانی ساده آماده شده و شما می توانید برای دریافت کتابچه ها به پشتیبان اطلاع دهید .



7



کنترل کرم گلوگاه و مگس مدیترانه

پاکسازی باغ

جمع آوری انارهای آلوده از سطح مزرعه و سیلو کردن آنها طبق شکل زیر:
این سیلو را در زمستان یک بار و در بهار یک بار و در تابستان سه بار آب بدهید.
و بعد از 2 سال جهت کوددهی انارها استفاده کنید. قبل از مصرف سیلو انارهای پوسیده را با کود آلی مخلوط کنید.



1

سیلو



2

پرورش انار با کیفیت و مرغوب

سیاهان کشاورز



توی پرورش انار بهترین باس...!

اطلاعات بیشتر در اسلاید های بعدی

۱ اقلیم

انار گیاهی بسیار دلریا و خاص است که به خاطر گل های زیبا و میوه های خوشرنگ و خوشمزه اش طرفداران زیادی دارد.

این درخت نسبت به سرما شدیداً حساس بوده و در دمای کمتر از ۱۲- درجه سانتیگراد که بیش از دو روز استمرار یابد قسمت هوایی آن از بین رفته و در شرایط دمایی سردتر حتی ریشه درخت نیز آسیب دیده و از بین خواهد رفت.

از اینرو می باید قبل از احداث باغ انار نسبت به ارزیابی آب و هوایی منطقه اقدام نموده و از وضعیت دوره های سرمای زمستانه اطلاع حاصل کرد. بطور کلی میباید از احداث باغ انار در مناطقی که برودت هوایی کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد را به صورت طولانی در تناوب زمانی ۳۰ ساله تجربه کرده اند اجتناب نمود.

به جز در مناطقی با زمستان سرد و طولانی، این درخت قابلیت سازگاری با آب و هوای مختلف که دارای بهاری آفتابی و تابستانی گرم باشند، را دارا میباشد.



۲ خاک


درختان انار به هر دو خاک قلیایی و اسیدی سازگار می باشند، بنابراین جهت آماده سازی خاک برای کاشت میوه نگران نباشید. در واقع، این میوه به خوبی در انواع مختلفی از خاک ها تا زمانی که هیچ مشکل زهکشی نداشته باشد، رشد می کند، مقادیر مناسبی از هوموس، کمپوست دامی و کود درختی دانه ای به خاک موجود در باغ و نهال های کاشته شده اضافه کنید.

بهترین خاک برای پرورش انار خاک قلیایی با زهکشی خوب و پر از مواد غذایی ارگانیک است که pH آن برابر با 7.5 باشد. از آنجایی که بیشتر بسترهای کشت pH خنثی دارند، می توانید برای اصلاح اسیدیته خاک، مقدار کمی پودر آهک یا سنگ آهک به خاک اضافه کنید و با آن ترکیب کنید.



۳ آبیاری

هیچ کدام از ارقام درخت انار خشکی طولانی مدت را تحمل نمی کنند. این درخت به رطوبت بالا و مقادیر کافی آب برای رشد مطلوب نیاز دارد. برای یک برداشت خوب، درختان باید به ویژه در طول مراحل گلدهی و میوه دهی به طور عمیق و منظم آبیاری شوند. اما اجازه دهید لایه ی بالایی خاک بین دو جلسه ی آبیاری خشک گردد.



۴ کوددهی


درخت انار نیز مانند اکثر درختان به کود دهی منظم احتیاج دارد. بعد از اینکه انار را در گلدان کاشتید از کودهای ارگانیکی استفاده کنید که مواد غذایی را به تدریج در خاک آزاد می کنند و در اختیار گیاه می گذارند. در طول فصل رشد با کودهای مایع رقیق ارگانیک چند هفته یک بار گیاه را تغذیه کنید.

درخت انار برای داشتن بهترین رشد به نیتروژن کافی نیاز دارد. زیرا نیتروژن از رشد شاخ و برگ و تولید گل‌هایی که در نهایت به میوه تبدیل می‌شوند، پشتیبانی می‌کند. می‌توانید از یک کود با نیتروژن بالا یا یک کود با فرمول متعادل مثل کود 10-10-10 NPK استفاده کنید. کوددهی را در بهار بعد از مشاهده رشد جدید در درخت، شروع کنید. به درختان جوان تازه کاشته شده، اوایل بهار، اواخر بهار و اوایل پاییز کود دهید.



۵ زمان برداشت

در سال پنجم درخت انار شروع به میوه دادن می کند. میوه ها را زمانی بچینید که خوب رسیده و قرمز شوند ولی اگر پوست میوه ترک خورد، به این معنی است که زیاد صبر کرده اید.



SEPAHAN KESHAVARZ

SEPAHAN KESHAVARZ

SEPAHAN KESHAVARZ


SEPAHAN KESHAVARZ



جناب آقای اسماعیلی لطفا برای آگاهی بیشتر و آشنایی با دانش کشاورزی جدید به سایت شرکت آلتین مراجعه فرمایید و مقاله هایی که مربوط به کشت و کار خودتان می باشد مطالعه فرمایید . تمامی مقاله ها زیر نظر جناب آقای مهندس جهانبخش غفاری تدوین و آماده سازی شده اند . نکته ی حائز اهمیت بعدی این است که به توصیه جناب آقای مهندس غفاری بایستی کلیه مقالات مربوط به سرمایه گذاری و یخ آب را که در لینک ارسالی موجود می باشد را مطالعه فرمایید و در زمان اعلام شده آن روش ها را به کار بگیرید .



ت1 آلتین

 Isfahan Diziche Altin Co.

 t1.altin

 t1.altin

 www.t1altin.com

 031-5245 4500